

## BM500 – Hardware

- Procesador 1 GHz
- Memoria Ram 512Mb
- Disco Flash 2 GB
- Bajo consumo < 60 w
- Monitor 15" TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con 16 millones de colores
- **Visualizador** de cliente integrado (2x20 LCD)
- 1 puerta RS-232
- 4 puertas USB
- 1 placa de red 10/100MB
- 1 puerta PS2 para teclado
- 1 puerta PS2 para ratón
- Ausencia de ventilación
- Ausencia de partes mecánicas
- Robusto, Totalmente en Inox
- Silencioso, ausencia de cualquier tipo de ruidos
- Alimentación 24 V
- Base de soporte para mesa o pared



Versión Indoor;

Versión con BM1000 Indoor integrado, el BM500 queda con incorporación interna de placa de peso



## BM500 – Software

### BM500 - ETQ (Etiquetado)



- Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita ratón ni teclado)
- Ecrã 15" TFT TÁCTIL de alta resolución
- Multilingüe: Portugués, Español, Francés e Inglés
- Permite interconexión a 2 balanzas check-out o industriales con diferentes capacidades
- Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, pesaje automático/manual, balanza 1/ balanza 2, teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos
- Impresión de etiquetas manual o automático
- Conexión hasta 8 Etiquetadoras o Impresora de papel continuo para listados de impresiones
- Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, Datamax, Cab mach e Intermec
- Anchura y longitud de la etiqueta ilimitada (sólo limitada por la selección de la etiquetadora)
- Formatos de etiqueta programable hasta 9999 y numero de campos ilimitados
- Base de datos de clientes hasta 999999
- Bases de datos de artículos ilimitada
- Ingredientes hasta 9999 con 800 caracteres
- 24 líneas de texto programables
- Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado
- Trazabilidad adaptable a todo el tipo de productos de alimentación y otros productos
- Emisión automática de etiqueta de caja, palet, camión, etc. hasta 6 niveles de totalizadores
- Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin necesidad de otro software de programación)
- Emisión de etiquetas con varios campos, totalmente configurables
  - Nombre del producto
  - Descripción de la composición
  - Recomendaciones sobre conservación
  - Recomendaciones sobre preparación
  - Peso kg
  - Precio kg
  - Total
  - Lote
  - Código de barras (EAN 13, EAN 128, EAN 8, CODE 128, 2:SI, CODE-39, CODE-93, CODABAR, UPC-A, ITF-14)
  - Fecha de embalaje
  - Fecha de caducidad
  - Textos libres
  - Ingredientes
  - Campos de trazabilidad
  - Etc
- Impresión de varios códigos de barras en la etiqueta (ilimitado)
- Fechas: posibilidad de configurar hasta 4 fechas diferentes
- Permite alteración del ambiente de trabajo, colores de los botones de artículos y familias, asignación de imágenes
- Impresión de etiquetas por cantidades definidas o impresión si el peso se sitúa dentro de parámetros predefinidos en el artículo
- Artículos asociados a etiquetas, lista de ingredientes
- Gestión de lotes programados en el artículo o general
- Impresión de etiquetas con datos de clientes
- Modificación/ creación rápida y fácil de artículos y familias
- Artículos con 2 códigos y 2 designaciones o código asociado al cliente
- Anulación de etiquetas con supresión en los varios niveles de totalización programados
- Anulación o reimpresión de la última etiqueta o de una etiqueta existente en el histórico
- Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos
- Exportación de todas las etiquetas impresas para un PEN (fichero CSV) o impresora externa
- Copia de seguridad a través de PEN Drive
- Importación y exportación de etiquetas a través de un PEN
- Acceso a los componentes no metrológicos (sin quebrar los sellos)
- Emisión de todo el tipo de documentos (factura, venta a dinero, albarán, etc)
- DLL de comunicación para conexión a otros software de gestión/ facturación existentes en el mercado

#### Flexibilidad de impresión:

El equipo permite la conexión con prácticamente toda la gama de etiquetadoras standard existentes en el mercado, etiquetadoras desktop o industriales de las mayores marcas: Zebra (ZPL), Eltron (EPL-2), Godex (EZPL), Citizen (CPL), Datamax (DPL), Cab mach (JScript) e Intermec (IPL). Puede tener hasta 8 etiquetadoras conectadas al mismo tiempo (una para artículo, una para caja, una para palet, etc.) Impresión de todos los tipos de etiquetas y diferentes tipos de soporte (veleron, etc.), limitadas sólo a la etiquetadora seleccionada

#### Opción:

le red WIFI

## BM500 IP65 – Hardware

- Procesador 1,2 GHz/9W AMD embedded G-SERIES
- Memoria Ram 1Gb DDR3-1333
- Disco SDD SATA 4 GB
- Bajo consumo < 60 w
- Monitor 15" TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con 16 millones de colores
- 1 puerto RS-232
- 4 puertos USB
- 1 placa de red 10/100MB
- Ausencia de ventilador
- Ausencia de partes mecánicas
- Robusto, Totalmente en Inox
- Silencioso, ausencia de cualquier tipo de ruidos
- Base de soporte para mesa o pared
- Protección IP65
- Alimentador c/protección IP66
- Sin sistema operativo



## BM500 ETQ IP65

### BM500 ETQ IP65 (Grupo de etiquetado)

Modelo	Características	
<div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita ratón ni teclado)</li> <li>Pantalla 15" TFT TÁCTIL de alta resolución</li> <li>Multilingüe: Portugués, Español, Francés e Inglés</li> <li>Permite interconexión a 2 balanzas check-out o industriales con diferentes capacidades</li> <li>Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, pesaje automático/ manual, balanza 1/ balanza 2, teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos</li> <li>Impresión de etiquetas manual o automático</li> <li>Conexión hasta 8 Etiquetadoras o Impresoras de papel continuo para listados de impresiones</li> <li>Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, Datamax, Cab Mach e Intermec</li> <li>Anchura y longitud de la etiqueta ilimitada (sólo limitada por la selección de la etiquetadora)</li> <li>Formatos de etiqueta programable hasta 9999 y número de campos ilimitados</li> <li>Base de datos de clientes hasta 999999</li> <li>Bases de datos de artículos ilimitada</li> <li>Ingredientes hasta 9999 con 800 caracteres</li> <li>24 líneas de texto programables</li> <li>Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado</li> <li>Trazabilidad adaptable a todo el tipo de productos de alimentación y otros productos</li> <li>Emisión automática de etiqueta de caja, palet, camión, etc. hasta 6 niveles de totalizadores</li> <li>Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin necesidad de otro software de programación)</li> <li>Emisión de etiquetas con varios campos, totalmente configurables                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del producto</li> <li>- Descripción de la composición</li> <li>- Recomendaciones sobre conservación</li> <li>- Recomendaciones sobre preparación</li> <li>- Peso kg</li> <li>- Precio kg</li> <li>- Total</li> <li>- Lote</li> <li>- Código de barras (EAN 13, EAN 128, EAN 8, CODE 128, 2-5, 2-SI, CODE-39, CODE-93, CODABAR, UPC-A, ITF-14)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de embalaje</li> <li>- Fe</li> <li>- Te</li> <li>- Inç</li> <li>- Ca</li> <li>- Etr</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ilimitad</li> <li>diferente</li> <li>botones de artículos y familias, asignación de imágenes</li> <li>in de etiquetas por cantidades definidas o</li> <li>predefini</li> <li>ingredier</li> <li>Gestión de lotes programados en el artículo o general</li> <li>Impresió</li> <li>Modifica familias</li> <li>; con 2 códigos y 2 designaciones o código asociad</li> <li>niveles c</li> <li>in o reimpresión de la última etiqueta o de una etiq</li> <li>Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos</li> <li>PEN (ficl</li> <li>Copia de</li> <li>Importación y exportación de etiquetas a través de un PEN</li> <li>quebrar l</li> <li>venta a c</li> <li>de gestión/ facturación existentes en el mercado</li> </ul>
	<i>Equipo</i>	<i>Referencia</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BM500 ETQ IP65</b></li> <li><b>BM500 ETQ IP65 Indoor</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">204;</p> <p style="text-align: center;">204;</p>
OPCIONES		
Conexión Wifi		207;
Cable de extensión USB A IP68 - USB B IP68 (2 mts)		36611000196A
Cable de extensión USB A IP68 - USB B (2 mts)		366
Cable de extensión Ethernet RJ45 IP68 - RJ45 IP68 (2 mts)		36611000195A
Cable de extensión Ethernet RJ45 IP68 - RJ45 (2 mts)		11000194A
Tapa protectora Pendrive IP68		11000193A
Conector extensión Ethernet RJ45 IP68		36611000191A

(otros conectores disponibles sobre consulta)

## BM500 – Software

### BM500 - POS (POS Caja de Salida)



- Software de facturación (POS) en pantalla táctil (no necesita ratón ni teclado) para gestión de tienda
- Permite conexión en red TCP/IP hasta 255 puestos
- Acceso a la ficha de artículos muy intuitivo para modificación de precios, márgenes, imágenes, colores, etc, sin dependencia de backoffice
- Emisión de cualquier documento para clientes o proveedores (tickets, facturas, albaranes, encargos, compras, etc). Totalmente configurables y adaptables a medida del cliente. Con posibilidad de impresión de logotipo gestionada por software.
- Cuentas corrientes de clientes y proveedores
- Gestión de mesas, tarjetas (puntos, cliente, consumo y pre-pagados) o cuentas de operadores
- 44 Listados de ventas, compras y stocks por artículos, familias, IVA's, clientes, operadores, etc
- Gráficos mensuales, diarios y horarios
- Calculadora con emisión de ticket
- Creación automática de códigos de artículos y familias
- Artículos con 4 precios
- 6 líneas de publicidad en el Visualizador de clientes
- Multilingüe: Portugués, Español y Francés
- Gestión de Stocks
- Gestión de cajas por sesión
- Varias formas de pago
- Visualización de todas los billetes y monedas al registrar
- Atribución de descuentos en % o valor
- Cuenta de dinero
- Confirmación de caja
- Impresión de pedidos hasta 10 secciones en 8 periféricos, configurables por familias y/o artículos
- Impresión de consultas de mesas
- Creación y distribución de mesas hasta 10 zonas con diferentes tipos de precios
- Precios diferenciados por zona (sala, terraza, bar, etc)
- Pagos parciales
- Reserva de mesas
- Observaciones de artículos para pedidos y documentos
- Promociones de artículos por periodo, por cantidades y horarios
- Generación de fichero SAFT-PT
- Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos o lineales (A4 o papel continuo)
- Impresión de etiquetas automática de artículos modificados, de todos, a través de selección y promociones
- Copias de seguridad a través de PEN Drive
- Atribución de permisos a los operadores
- Impresión de listados de anulaciones de los operadores
- Gestión de punto de los operarios
- Actualizaciones de software a través de PEN drive
- Conexión a Balanzas de Check-out y entrada de mercancías
- Conexión a Balanzas de mostrador (Ticket, Etiquetas), actualización automática de artículos y registros efectuados. Posibilidad de impresión de listado de anulaciones. Programación de cabeceras, vendedores, IVA's, Publicidad
- Conexión a Impresoras de Papel continuo, térmicas o matriciales, impresoras A4, etiquetadoras, escáners de mano, de mostrador y portátiles para gestión de stocks, Visualizador de cliente
- Creación de artículos compuestos, menús y asociados.
- Precios de artículos por sala, fecha, horario, cliente.
- Permite alteración del ambiente de trabajo, colores de los botones de artículos, familias y grupos, asignación de imágenes.
- Alteración del tamaño de los botones y tamaño de letras.
- Botones rápidos de Impresión de documentos, consulta de mesas y conversión de documentos
- Importación de Imágenes para Artículos y Familias a través de PEN Drive

## BM500 – Hardware y Software

### BM500 - PesCam



#### Descripción del funcionamiento:

- Fácil instalación y configuración
- Compacto
- Robusto, Totalmente en Inox
- Silencioso, ausencia de cualquier tipo de ruidos
- Alimentación 24 V
- Bajo consumo < 60 w
- Almacenamiento de datos en memoria flash
- Monitor 15" TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con 16 millones de colores
- Interfaz gráfico atractivo, intuitivo y de simple operación
- Ausencia de partes mecánicas
- Ausencia de ventilación
- 1 puerta RS-232 IN/OUT
- 4 puertas USB
- 1 placa de red 10/100MB
- 1 puerta PS2 para teclado
- 1 puerta PS2 para ratón
- Base de soporte para mesa o pared
- No necesita de teclado para ser configurado
- Actualización de software por PenFlash
- Rápido al conectar y al desconectar

#### Principales Características del Software:

- Software de gestión de una o varias básculas Pesa-Camiones
- Permite conexión en red a otros terminales BM500 o PC's a través del protocolo TCP/IP hasta 255 puestos
- Almacenamiento de la información en tiempo real en la base de datos, permitiendo la consulta a toda la red
- Integridad de las informaciones de pesaje con elevado nivel de seguridad
- Gestión de vehículos
- Gestión de productos
- Gestión de entidades (clientes, proveedores, transportistas, etc.)
- Gestión de operadores
- Gestión de tarjetas
- Identificación de los vehículos por tarjetas, permitiendo mayor agilidad en las pesajes
- Gestión de pesajes corrientes de clientes, proveedores, transportistas, etc.
- Emisión de documentos para las entidades
- Listados y consultas de movimientos, pesajes, productos, vehículos, entidades y operadores
- Gráficos mensuales, diarios y horarios
- Multilingüe: Portugués, Español y Francés
- Además de ofrecer todos los recursos de control y gestión de la versión más simple, el software permite gestionar recursos de automatización del proceso de pesaje a través del control de lectores de códigos de barra, lectores de transponders, cancelas, semáforos, cámaras, etc